西安市建设工程规划公示牌

文韬府项目 幼儿园场地变更



变更前总平面图



变更后总平面图

项目概况

原总图方案中幼儿园内机动车道与儿童活动场地分隔不够清晰，存在安全隐患。

现变更如下：

1）幼儿园内消防车道由园内中部位置变更至幼儿园建筑东侧，并在东北角位置设置消防车回车场地；消防车道宽度由 6.0m 调整为 4.0m ；5#出入口(消防、车行)位置变更至幼儿园东南角部位置（同消防车道）

2）幼儿园内停车位位置由西北角变更至 幼儿园建筑东侧，并与消防车道连通。

3）幼儿园建筑东侧原共用活动场地变更至幼儿园用地的西北角位置。

4）幼儿园内西侧围墙上，原消防车道与住宅社区连通的出入口取消；幼儿园南侧入口处围墙和岗亭向北移约12.0m，留出更多入口接送等待空间；幼儿园入口人行道路宽度由6.3m调整至3.3m。

工程概况

建筑单位：陕西欣多升房地产开发有限公司
设计单位：北京维拓时代建筑设计股份有限公司
公示日期：2023年7月12日

西安市自然资源和规划局曲江新区分局监制

电话：81201330
通讯地址：西安曲江新区政务服务中心

注：1、本公示仅供规划管理用
2、公示牌在公示期间不得随意移撤、涂改